### Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 15 A4





Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!















Acciaio legato, INOX 1.4571

2B

non trattato, ulteriore trattamento

#### Dati anagrafici

Codice articolo	6392008
Tipo	AW 15 11 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	ОВО
Dimensione	B110mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	12,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 A4




Codice articolo: 6392008

Misure		
	Lunghezza	40 mm
	Larghezza	110 mm
	Altezza	50 mm
	Dimensione A	40 mm
	Dimensione B	110 mm
	Dimensione	50 mm
	Н	

Dati tecnici	
Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapa	to sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

#### Carichi



#### Diagramma di carico mensola tipo AW 15



Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15											
Fissaggio a parete											
	Carico n	Carico massimo [kN]									
	Larghez	Larghezza mensola [mm]									
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610			
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94			

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!