Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 FT

Codice articolo: 6418554



Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!



CE

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6418554	
Tipo	AW 55 21 FT	
Sigla 1	Mensola a parete	
Sigla 2	con piastra di testa saldata	
Produttore	OBO	
Dimensione	B210mm	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato a caldo per immersione	
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461	
Unità VK più piccola	1	
Unità	Pezzo	
Peso	75,7 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 FT



Codice articolo: 6418554

Misure		
	Lunghezza	50 mm
	Larghezza	210 mm
	Altezza	90 mm
	Dimensione A	50 mm
	Dimensione B	210 mm
	Dimensione	90 mm
	Н	

Dati tecnici Versione Mensola parete e profilato Articolo EPD 5,5 kN F in kN Mantenimento funzionale sì Diametro foro 13,5 mm Acciaio inossidabile, decapato no Area ad angolo max 90 mm Area ad angolo min. 90 mm

Carichi




Diagramma di carico mensola tipo AW 55



Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 55 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] Tipo tassello 710 810 910 1010 210 310 410 510 560 610 BZ3 12x110/0-35 3,92 3,83 3,79 3,46 3,30 3,30 3,15 2,53 2,38 2,23

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!