

Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS140700

Codice articolo: 6290040




Colonna bifacciale verticale ISS in alluminio con apertura di sistema di 76,5 mm.

Vuota, dotabile di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), per un massimo di 10 apparecchi.

Possibilità di fissaggio diretto al pavimento.

Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole portapparecchi con scatto frontale di serie 71GD. È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare il morsetto di fissaggio tipo KLA nel coperchio.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6290040
Tipo	ISSHS140700RW
Sigla 1	Colonna verticale
Sigla 2	pavimento
Produttore	OBO
Dimensione	675x130x140
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	466 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS140700


Codice articolo: 6290040



Misure



Lunghezza	675 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	140 mm



Dati tecnici

Numero di parti superiori applicabili	2
Numero delle vie	2 St.

Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS140700

Codice articolo: 6290040



Dati tecnici

Versione	Su due lati
Tipo di fissaggio	avvitare
Montaggio a pavimento	sì
Montaggio a soffitto	no
Profilo continuo	sì
Priva di alogeni	sì
Passaggio cavi	sotto
Larghezza della parte superiore	76,5 mm
Spostabile	no
Forma a colonna	rettangolare
Altezza colonna min.	675 mm
Regolabile	no
Precablato	no