


Scheda tecnica

Colonna tipo ISSRHSM45

Codice articolo: 6290091



Colonna verticale ISS in alluminio con apertura di sistema di 45 mm.

Set composto da:


1 colonna monofacciale con supporto

Lunghezza totale: 675 mm

1 coperchio in alluminio

Lunghezza: 675 mm

Il design di questa colonna verticale ISS in alluminio presenta un profilo minimal rispetto alle versioni classiche, grazie all'installazione dei dispositivi elettrici Modul45 che si innestano direttamente senza l'ausilio di accessori supplementari. Lo spazio di installazione permette l'installazione di 7 dispositivi Modul 45®. Con l'impiego del Modul 45connect® o di cablaggi che richiedono maggiore spazio si riduce il numero max. degli apparecchi installabili. Come opzione è possibile l'installazione di un separatore tipo 2371/40 (6023096).



Alu Alluminio

EL anodizzato

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------|
| Codice articolo | 6290091 |
| Tipo | ISSRHSM45EL |
| Sigla 1 | Colonna verticale |
| Sigla 2 | pavimento |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 675x70x60 |
| Materiale | Alluminio |
| Super- ficie | anodizzato |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 135 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Colonna tipo ISSRHSM45


Codice articolo: 6290091



Misure



| | |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 675 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 59,5 mm |



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Numero di parti superiori applicabili | 1 |
| Numero delle vie | 1 St. |
| Versione | unilaterale |
| Tipo di fissaggio | Base |
| Montaggio a pavimento | sì |
| Montaggio a soffitto | no |
| Profilo continuo | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Passaggio cavi | sotto |
| Larghezza della parte superiore | 45 mm |
| Spostabile | no |

Scheda tecnica

Colonna tipo ISSRHSM45

Codice articolo: 6290091



Dati tecnici

| | |
|----------------------|--------|
| Forma a colonna | tondo |
| Altezza colonna min. | 675 mm |
| Regolabile | no |
| Precablato | no |