Scheda tecnica

Piastra di testa per profilato IS 8, trasversale



Codice articolo: 6347061



Piastra di testa per il montaggio a soffitto del profilato IS 8, in direzione trasversale.

La lunghezza del profilato deve essere limitata ad un massimo di 2000 mm.

Incluso materiale di fissaggio.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6347061	
Tipo	KI 8 NOK FT	
Sigla 1	Piastra di testa	
Sigla 2	per profilo IS 8, ruotato 90°	
Produttore	OBO	
Dimensione	200mm	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato a caldo per immersione	
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461	
Unità VK più piccola	1	
Unità	Pezzo	
Peso	158,4 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	
Unità di peso	kg/100 Pz.	

Scheda tecnica

Piastra di testa per profilato IS 8, trasversale



Codice articolo: 6347061



Dati tecnici		
	Versione	Supporto a soffitto a vite
	Adatto al fissaggio a soffitto	sì
	Adatto al fissaggio di mensole	no
	Adatto per forme profilate	Profilo a I
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Area ad angolo max	90 mm
	Area ad angolo min.	90 mm