Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4 Codice articolo: 3498176





Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura, in ambienti umidi ed esterni. Con testa esagonale e rondella, alta portata. Utilizzato per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità.

Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.





Acciaio legato, INOX 1.4401

_			_	
Dat	ti aı	าวต	rafi	ici

Codice articolo	3498176	
Tipo	MMS+ SS12x120 A4	
Sigla 1	Vite ancoraggio	
Sigla 2	con rondella combinata	
Produttore	OBO	
Dimensione	12x120mm	
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401	
Unità VK più piccola	25	
Unità	Pezzo	
Peso	9,4 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	

Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4 Codice articolo: 3498176



15 Dimensioni 12x120 Lunghezza 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Dati tecnici	
Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Diametro della foratura min.	10 mm
Diametro testa	22 mm
Forma della testa	esagonale
Apertura chiave	15
Sistema a vite	esagonale