
Scheda tecnica

Curva regolabile Magic 110 FT

Codice articolo: 6040708





Curva regolabile 0 - 90° con sistema di attacco rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 110 mm.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6040708
Tipo	RBMV 140 FT
Sigla 1	Curva variabile
Sigla 2	con connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	110x400
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	733,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Curva regolabile Magic 110 FT





Misure

Larghezza	400 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione L	820 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	disponibile
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto