Scheda tecnica

Curva 90° con piolo Z SG

Codice articolo: 7099205



Curva di 90° per passerelle per impianti navali di tipo SLZ L con altezza laterale di 35 mm, con pioli a Z saldati e asolati. I connettori devono essere ordinati separatamente.



CE

Acciaio

fondo applicato a caldo

Dati anagrafici

Codice articolo 7099205 Tipo SLZB L 90 300 SG Sigla 1 Curva 90° Sigla 2 con piolo Z Produttore OBO Dimensione B306mm Materiale Acciaio Super- ficie fondo applicato a caldo Norma per superfici Unità VK più piccola Unità Pezzo Peso 174 kg Insità di page Image: Insità di page		
Sigla 1 Curva 90° Sigla 2 con piolo Z Produttore OBO Dimensione B306mm Materiale Acciaio Super- ficie fondo applicato a caldo Norma per superfici Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo Peso 174 kg	Codice articolo	7099205
Sigla 2 con piolo Z Produttore OBO Dimensione B306mm Materiale Acciaio Super- ficie fondo applicato a caldo Norma per superfici Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo Peso 174 kg	Tipo	SLZB L 90 300 SG
Produttore OBO Dimensione B306mm Materiale Acciaio Super- ficie fondo applicato a caldo Norma per superfici Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo Peso 174 kg	Sigla 1	Curva 90°
Dimensione B306mm Materiale Acciaio Super- ficie fondo applicato a caldo Norma per superfici Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo Peso 174 kg	Sigla 2	con piolo Z
Materiale Acciaio Super- ficie fondo applicato a caldo Norma per superfici Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo Peso 174 kg	Produttore	OBO
Super- ficie fondo applicato a caldo Norma per superfici Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo Peso 174 kg	Dimensione	B306mm
Norma per superfici Unità VK più piccola Unità Pezzo Peso 174 kg	Materiale	Acciaio
Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo Peso 174 kg	Super- ficie	fondo applicato a caldo
Unità Pezzo Peso 174 kg	Norma per superfici	
Peso 174 kg	Unità VK più piccola	1
	Unità	Pezzo
Unità di none	Peso	174 kg
Ky/100 PZ.	Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Curva 90° con piolo Z SG

Codice articolo: 7099205





	cn	

Piegatura (angolo)	90°
Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Versione connettore	senza connettore
Mantenimento funzionale	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Acciaio inossidabile, decapato	no
Con cerniera	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	3 mm