


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6227457



Coperchio con bussole girevoli per passerella portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
In caso di maggiori carichi di vento il committente deve provvedere a misure di sicurezza idonee.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo | 6227457 |
| Sigla 1 | Coperchio con bussola |
| Sigla 2 | grande portata 110 e 160 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 500x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 623 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6227457



Misure



| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione H | 15 mm |
| Dimensione L | 3.000 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità bussole girevoli | 6 St. |
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |