

# Scheda tecnica

Elemento di collegamento per l'installazione in un sistema con asta di captazione isFang IN

Codice articolo: 5408019



- per le linee isCon® Basic e Professional
- collegamento e posa della linea in asta di captazione isolata
- terminale avvitabile
- incl. guaina retraibile e chiave esagonale
- testato fino a 150 kA (classe di protezione da fulmini II)



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

## Dati anagrafici

Codice articolo	5408019
Tipo	isCon IN con 2
Sigla 1	Elemento di connessione
Sigla 2	per isCon Basic+Pro interno
Produttore	OBO
Dimensione	Ø20mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	27,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


## Scheda tecnica

Elemento di collegamento per l'installazione in un sistema con asta di captazione isFang IN

Codice articolo: 5408019

### Misure

Dimensione d min. | 28 mm



# Scheda tecnica

Elemento di collegamento per l'installazione in un sistema  
con asta di captazione isFang IN

Codice articolo: 5408019



## Dati tecnici

Capacità di portata della corrente da fulmine	H1/150 kA
Adatto per collegamento	altro
Accoppiamento	20 mm