## Scheda tecnica

# Collare di fissaggio 1015, con asola singola





Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.





St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

#### Dati anagrafici

Codice articolo	1009109
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola singola
Produttore	OBO
Dimensione	12mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,672 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,012 kg COe / 1 Pezzo

## Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 1015, con asola singola



Codice articolo: 1009109

#### Misure Lunghezza Larghezza 16 mm 14 mm 7 Altezza 11 mm Dimensione A 7 mm Dimensione b 14 mm Dimensione D 12 mm 16 Dimensione 11 mm 6,5 Dimensione L 16 mm 4 \_7\_

#### Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	12
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	6,5 mm
Spessore materiale	1,5 mm
Diametro nominale	12 mm
Resistenti ai raggi UV	sì