Scheda tecnica

Morsetto messa terra con filettatura M6





Morsetto di messa a terra per il fissaggio del conduttore equipotenziale su passerella portacavi. Perno filettato M12 con scanalatura. Idoneo per sezioni di cavo 4 - 50 mm².



CERR



ottone

D-41			
Dati	ana	orai	IICI

Codice articolo	6404006
Sigla 1	Morsetto messa terra
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	4-50mm²
Colore	ottone
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	3,1 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0777 kg COe / 1 Pezzo

Misure

Dimensione L	0,87 in	
Dimensione L	22 mm	
Dimensione I	8 mm	

Scheda tecnica

Morsetto messa terra con filettatura M6



Codice articolo: 6404006

Dati tecnici		
	Mantenimento funzionale	no
	Adatto per passerelle grigliate	no
	Adatto per passerelle portacavi	sì
	Adatto per passerelle	sì
	Filettatura	M6
	Con accessorio viti	no
	Sezione	50 mm ²
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Apertura chiave	18
	Tipo di collegamento	con spina/foro